



为多用途设计的全轮位轮胎，提高胎体完整性，带来更高的耐久性。

与前代产品相比，因均匀磨损和耐久性能提升，里程提升+30%



REGIONAL APPLICATION

聚焦于高里程
Focus on High Mileage


AP88Evo



AP 88 EVO

Regional AP88Evo:

- Sizes: 12R22.5
- All position
- 3 ribs pattern
- TTM: February 2021




AP88 EVO: 领先的技术

新胎面花纹设计：提升驱动性能

三沟槽设计提升在铺装及非铺装道路上的抓地性，沟槽新轮廓设计避免夹石，保护胎体层因夹石受损。

开放性的胎肩花纹肋设计提供操控性能提升安全性，并提高抗冲击能力和抗偏磨性能。



胎冠胶料配方提高抗撕裂性能，提升铺装路面上的里程，低生热底胶确保低运行温度，提升胎体耐久性。

新的双层胎面胶配方（面胶/底胶）降低生热提升胎体整体性并降低滚动阻力。

- 原始花纹深度：17.5mm

AP 88 EVO

PROMETEON

胎体结构技术



3SB 三明治带束层 THREE SANDWICH BELTS

- 提高均匀磨损性
- 提升轮胎寿命
- 可翻新性
- 操控性

零度带束层



FRC 胶料全渗透胎体钢丝F

- 胎体强度/疲劳强度
- 耐久性



BWC 趾口全包包布

- 提高胎体强度
- 更好的可翻新性



HBW Only on MC88 evo HEXAGONAL BEAD WIRE (Pirelli patent)

- 更易于安装落位
- 翻新性



SIZE	12 R22.5 FR88Evo	12 R22.5 AP88Evo	275/70 R22.5 MC88Evo
SATT	✓	✓	✓
3SB	✓	✓	✓
FRC	✓	✓	✓
BWC	✓	✓	✓
HBW	✗	✗	✓